

राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,

सेक्टर-सी, अलीगंज, नेहरु बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ

प्रधानाचार्या सफा पब्लिक स्कूल मोहान रोड़ मलिहाबाद, लखनऊ से प्राप्त जल के रसायनिक विश्लेषण का परिणाम

द्वारा एकत्रित / द्वारा भेजा गया	श्री साहिल
एकत्र करने का दिनांक	29-06-2026
प्राप्त होने का दिनांक	29-06-2026
विश्लेषण का दिनांक	30-06-2026
जल प्राप्ति का स्थान	सबमर्सिबल
भौतिक लक्षण	पारदर्शी
प्राप्ति के माध्यम	हल्का क्षारीय
असंयोजित एवं लवणीय तिक्ताति भाग(फ्री एवं सेलाइन अमोनिया) पी०पी०एम०	0.003
शिवत्याभ तिक्ताति भाग(एल्यूमिनाइड अमोनिया) पी०पी०एम०	0.002
37 से०ग्रे० पर 3 घण्टे में अवशोषित जारक भाग(आक्सीजन एब्जाब) पी०पी०एम०	0.2
सांद्र विलयन में समस्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन टोटल) पी०पी०एम०	426.0
सांद्र विलयन में अनुत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन फिक्स्ड) पी०पी०एम०	240.0
सांद्र विलयन में उत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन वोलेशन) पी०पी०एम०	186.0
प्रज्वलन पर रूप	नो चारिंग
सम्पूर्ण कठोरता भाग पी०पी०एम०	216.0
स्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	128.0
अस्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	88.0
नीरेय भाग(क्लोराइड्स) पी०पी०एम०	70.0
भूथित भाग(नाइट्राइड्स) पी०पी०एम०	नहीं
भूथिय भाग(नाइट्रेट्स) पी०पी०एम०	2.4
फ्लोरीन एजफ्लोराइड पी०पी०एम०	0.2
रेजीडुअल क्लोरीन पी०पी०एम०	नही
अभियुक्ति	पेय योग्य

दिनांक: 08-07-2026

संख्या -194/D/3761

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रधानाचार्या सफा पब्लिक स्कूल मोहान रोड़ मलिहाबाद, लखनऊ
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।
- 3- नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका लखनऊ।

वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ



अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ

प्रधानाचार्या सफा पब्लिक स्कूल मोहान रोड़ मलिहाबाद, लखनऊ	राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
द्वारा एकत्रित / द्वारा भेजा गया	सेक्टर-सी, अलीगंज, नेहरू बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ
एकत्र करने का दिनांक	राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
प्राप्त होने का दिनांक	श्री साहिल
विश्लेषण का दिनांक	29-06-2026
जल प्राप्ति का स्थान	29-06-2026
भौतिक लक्षण	30-06-2026
परीक्षण	सबमर्सेबल
असंयोजित एवं लवणीय तिक्ताति भाग (फ्री एवं सेलाईन अमोनिया)	पारदर्शी
पी०पी०एम०	हल्का क्षारीय
शिवत्याभ तिक्ताति भाग (एल्यूमिनाइड अमोनिया) पी०पी०एम०	0.003
37 से०ग्रे० पर 3 घण्टे में अवशोषित जारक भाग (आक्सीजन एब्जार्ब)	0.002
पी०पी०एम०	0.2
सांद्र विलयन में समस्त भाग (सालिड्स इन साल्यूशन टोटल) पी०पी०एम०	426.0
सांद्र विलयन में अनुत्पत भाग (सालिड्स इन साल्यूशन फिक्स्ड) पी०पी०एम०	240.0
सांद्र विलयन में उत्पत भाग (सालिड्स इन साल्यूशन वोलेशन) पी०पी०एम०	186.0
प्रज्वलन पर रूप	नो चारिंग
सम्पूर्ण कठोरता भाग पी०पी०एम०	216.0
स्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	128.0
अस्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	88.0
नीरेय भाग (क्लोराइड्स) पी०पी०एम०	70.0
भूथित भाग (नाइट्राइड्स) पी०पी०एम०	नहीं
भूथिय भाग (नाइट्रेट्स) पी०पी०एम०	2.4
फ्लोरीन एजफ्लोराइड पी०पी०एम०	0.2
रेजीडुअल क्लोरीन पी०पी०एम०	नहीं
अभियुक्ति	पेय योग्य

संख्या -194/D/3762

दिनांक: 08-07-2026

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रधानाचार्या सफा पब्लिक स्कूल मोहान रोड़ मलिहाबाद, लखनऊ।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।
- 3- नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका लखनऊ।

वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ



अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ

राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,

सेक्टर-सी, अलीगंज, नेहरू बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ

प्रधानाचार्या सफा पब्लिक स्कूल मोहान रोड मलिहाबाद, लखनऊ से प्राप्त जल के रसायनिक विश्लेषण का परिणाम

द्वारा एकत्रित / द्वारा भेजा गया	श्री साहिल
एकत्र करने का दिनांक	29-06-2026
प्राप्त होने का दिनांक	29-06-2026
विश्लेषण का दिनांक	30-06-2026
जल प्राप्ति का स्थान	सबमरिबल
भौतिक लक्षण	पारदर्शी
पतिक्रिया	हल्का क्षारीय
असंयोजित एवं लवणीय तिक्ताति भाग (फ्री एवं सेलाइन अमोनिया) पी०पी०एम०	0.003
शिवत्याभ तिक्ताति भाग (एल्ब्यूमिनाइड अमोनिया) पी०पी०एम०	0.002
37 से०ग्रे० पर 3 घण्टे में अवशोषित जारक भाग (आक्सीजन एब्जार्ब) पी०पी०एम०	0.2
सांद्र विलयन में समस्त भाग (सालिड्स इन साल्यूशन टोटल) पी०पी०एम०	426.0
सांद्र विलयन में अनुत्पत भाग (सालिड्स इन साल्यूशन फिक्स्ड) पी०पी०एम०	240.0
सांद्र विलयन में उत्पत भाग (सालिड्स इन साल्यूशन वोलेशन) पी०पी०एम०	186.0
प्रज्वलन पर रूप	नो चारिंग
सम्पूर्ण कठोरता भाग पी०पी०एम०	216.0
स्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	128.0
अस्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	88.0
नीरेय भाग (क्लोराईड्स) पी०पी०एम०	70.0
भूथित भाग (नाईट्राईड्स) पी०पी०एम०	नही
भूथिय भाग (नाइट्रेट्स) पी०पी०एम०	2.4
फ्लोरीन एजफ्लोराइड पी०पी०एम०	0.2
रेजीडुअल क्लोरीन पी०पी०एम०	नही
अभियुक्ति	पेय योग्य

संख्या -194/D/3763

दिनांक: 08-07-2026

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रधानाचार्या सफा पब्लिक स्कूल मोहान रोड मलिहाबाद, लखनऊ।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।
- 3- नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका लखनऊ।

वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन

राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ



अपर निदेशक

राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ



कार्यालय अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ०प्र० अलीगंज लखनऊ

सफा पब्लिक स्कूल मोहान रोड मलिहाबाद लखनऊ से लिये गये पानी के नमूना की जाँचणु विश्लेषण का परिणाम

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पदनाम - श्री शाहिल


क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन)	जल प्राप्ति का स्थान	Presumptive Coliform Count				अति संभाव्य कोलीफार्म संख्या / 100 मि०ली०	ए०एमबी० एगर रिपोर्ट / 24 घंटे	असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग 10 लाख में (Residual (Chlorine)	अन्युक्ति
				पास पर मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (Colony Count on Nut. Agar)	प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा	50 मि०ली०	10 मि०ली०	1 मि०ली०			
190 / डी०	29-06-2026	29-06-2026	सबर्गसिंदल	48 घंटे में 37 से०प्र० तापमान पर	72 घंटे में कमरे के तापमान पर	1	5	5	37	नहीं	सन्तोषप्रद

दिनांक- 08-07-2026

पत्रांक-रा०स्वा०स० / जल नमूना / रिपोर्ट / 2026 / 3765

- 1- सफा पब्लिक स्कूल मोहान रोड मलिहाबाद लखनऊ ।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद लखनऊ ।
- 3- नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम / नगर पालिका परिषद लखनऊ ।

वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ
राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ०प्र०
अलीगंज लखनऊ



अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ०प्र०
अलीगंज लखनऊ



कार्यालय अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ०प्र० अलीगंज लखनऊ

सफा पब्लिक स्कूल मोहान रोड मलिहाबाद लखनऊ से विधे गम पानी की नमूना की जावान विरलेपन का परिणाम

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पदनाम - श्री साहिल


क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने का दिनांक तथा आवेदन (इनाक्यूबेशन)	जल प्राप्ति का स्थान	Presumptive Coliform Count				अति संभाव्य कोलोफार्म संख्या / 100 मिलीली	अपमानित या अपशिष्ट नीचनी भाग 10 लाख में (Residual Chlorine)	नती	संश्लेषण
				घास पर कण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी	Colony Count on Nut. Agar	परीकषा परखनली में रखे गये जल की मात्रा	परीकषा परखनली में रखे गये जल की मात्रा				
190/ 260	29-06-2026	29-06-2026	सबमर्सिबल	48 गेटे में 37 सेकण्डे तापमान पर	72 गेटे में कपरे के तापमान पर	1	5	0	2	2	
						1	5	0	2	2	

दिनांक-0807-2026

पत्राक-रा०स्वा०सं०/जल नमूना/रिपोर्ट/2026/3766

- 1- सफा पब्लिक स्कूल मोहान रोड मलिहाबाद लखनऊ ।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद लखनऊ ।
- 3- नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद लखनऊ ।

वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ
राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ०प्र०
अलीगंज लखनऊ



अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ०प्र०
अलीगंज लखनऊ